


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной
оценки условий труда


Зотов А.С.

(подпись, фамилия, инициалы)

«10» ноября 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские сети»

(полное наименование работодателя)

630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Салтыкова-Щедрина ул,
дом № 118

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5404227535

(ИНН работодателя)

1045401493950

(ОГРН работодателя)

64.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


(подпись)

Лаптева Е.В.

(ФИО)

10.11.2015
(дата)


(подпись)

Селезнева С.В.

(ФИО)

09.11.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	363	60	-	60	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	535	114	-	114	-	-	-	-	-
из них женщин	228	55	-	55	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/ специальность работника	2	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
			химический		аэрозоли преимущественно физического действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)	
Департамент обслуживания абонентов																									
Отдел поддержки абонентов																									
1	Руководитель отдела													2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Старший инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Старший инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
7А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
9	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
10А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
11А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12А	Инженер технической поддержки													2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13А	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16А	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18А	Инженер технической поддержки												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел мониторинга сети

19	Руководитель отдела												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Старший инженер												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Инженер												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А	Инженер												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Контакт-центр

23	Руководитель контакт-центра												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Менеджер контакт-центра												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Супервайзер контакт-центра												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Наставник												2			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
42	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60A	Оператор												2		1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель технического директора
(должность)

Зотов А.С.
(Ф.И.О.)

10.11.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по персоналу
(должность)

Лаптева Е.В.
(Ф.И.О.)

10.11.15
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

Селезнева С.В.
(Ф.И.О.)

09.11.15
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

294
(№ в реестре экспертов)

Бригинец Н.В.
(Ф.И.О.)

02.11.15
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент обслуживания абонентов					
Отдел поддержки абонентов					
Руководитель отдела (р.м. №1)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Старший инженер технической поддержки (р.м. №2)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Старший инженер технической поддержки (р.м. №3)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Инженер технической поддержки (р.м. №4)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Инженер технической поддержки (р.м. №9)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Инженер технической поддержки (р.м. №14)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Отдел мониторинга сети					
Руководитель отдела (р.м. №19)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Старший инженер (р.м. №20)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Инженер (р.м. №21)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	

1	2	3	4	5	6
Контакт-центр					
Руководитель контакт-центра (р.м. №23)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Менеджер контакт-центра (р.м. №24)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Супервайзер контакт-центра (р.м. №25)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Наставник (р.м. №26)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №27)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №32)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №37)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №42)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №47)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	
Оператор (р.м. №52)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	

1	2	3	4	5	6
Оператор (р.м. №57)	осуществлять контроль за организацией регламентированных перерывов при работе с ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	улучшение условий труда	постоянно	Администрация	

Дата составления: 30.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора

(должность)

(подпись)

Зотов А.С.

(ФИО)

10.11.15

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по персоналу

(должность)

(подпись)

Лаптева Е.В.

(ФИО)

10.11.15

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Селезнева С.В.

(ФИО)

09.11.15

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

294

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бригинец Н.В.

(ФИО)

02.11.15

(дата)